


SI 4250/SI 4350 BORÍTÉKOLÓ GÉP



Megbízható, produktív és termelés orientált borítékolás



Könnyű használat, nagyfokú termelékenység: Még soha nem volt ilyen egyszerű, gyors és biztonságos leveleinek összetűzése, összehajtása és borítékolása

Amit kínál...

- Különböző formátumok, például DIN A4-es dokumentumok, DIN hosszú betétek vagy átutalási bizonylatok
- Kombinálja a bérszámfejtési nyilatkozatokat, számlákat stb. Automatikusan eltérő számú oldallal, teljesen hibamentesen
- Készítsen levelezési kampányokat kiegészítő levelekkel
- Napi levél beszúrása stb.


A borítékoló gépek új generációja

- Gyűjtőállomás: A leveleket összegyűjtik, összehajtják és beillesztik a borítékba
- Nagy sebességű és nettó beillesztési teljesítmény: sok időt és pénzt takarít meg
- Intuitív kezelés színes érintőképernyőn, menü navigációval
- Magas termelékenység: akár 50 000 boríték havonta
- Bizonyított, robusztus technológia

Könnyű kezelhetőség az új színes érintőképernyőn keresztül

- Intuitív működés, vezérlés és programozás. A feladatokat érintéssel állíthatja be, vagy a tárolt (legfeljebb 20) munkák is visszahívhatók. A borítékoló gép beállítja magát a megfelelő programparaméterekhez, például: hajtogatás típusa, borítékméret vagy elhelyezkedés szerint.
- Napi posta funkció: Legfeljebb 5 levél - tűzve is - kézzel illeszthető be. Ezt követően a leveleket automatikusan betáplálja, összehajtja és borítékolja.

Beillesztési funkciók: a "csak hajtogatástól" a teljesen automatikus beillesztésig változó számú lapokkal



Csak hajtogatás és összegyűjtés

- Űrlapok hajtogatása, pl. mellékletek készítéséhez
- Többféle dokumentum összehajtása egy vagy két különböző adagolóból

Félaautomatikus napi postai szolgáltatás



- Hajtogatás és kézi boríték adagolás a kimenő levelekhez
- Beszúrt lapok automatikus hozzáadása pl.: hirdetések

Teljesen automatikus folyamat

- Borítékonkénti állandó számú dokumentumok összegyűjtése, hajtása és borítékolása
- Beszúrt lapok automatikus hozzáadása pl.: hirdetések

Személyre szabott automatizálás

- A dokumentumok OME (optikai karakterfelismerés) vagy 2-D kódjai vezérlik a személyre szabott levelek automatikus gyűjtését, hajtogatását és borítékolását, borítékonként eltérő számú oldallal. Ideális pl. számlák esetén.
- Beszúrt lapok automatikus hozzáadása pl.: hirdetések



Ellenőrzőkódok olvasása

Vonalkódok és 2-D kódok beolvasása borítékonkénti változó dokumentumok feldolgozására, pl.: számlák



Adagolóállomások

Két automatikus adagoló-állomás, egyenként 325 lapos kapacitással, beépített kaszkád funkcióval

Boríték adagoló

Az állomásba egyszerre 300 db, C5 méretű borítékot tölthet be (Opcionális C6)



Rugalmas papírfeldolgozás

Válassza ki a munkához legmegfelelőbb hajtástípust



Egyszeres



Göngyölt



Harmónika (Z)



Kettős párhuzamos

Felszereltség és funkciók


Sebesség

Max. havi mennyiség

Boríték állomás kapacitása

Intuitív működés

A színes érintőképernyő megkönnyíti és kényelmesebbé teszi a munkák beállítását és visszakeresését.



Melléklet adagoló

Akár 30cm-es, 2 mm vastagságú mellékletek, amelyek állandó vagy szelektív módon adagolhatóak és tűzhetőek a dokumentumokhoz.

Kimeneti lehetőségek



Normál borítéktálca



Opcionális, boríték emelővel ellátott állomás, ami akár 800 borítékot is képes befogadni (töltési magasság: 50cm)

SI 4250



3000 ciklus/óra

Akár 30 000 boríték

Maximum 300 boríték



SI 4350



3500 ciklus/óra

Akár 50 000 boríték

Maximum 300 boríték




www.hefter-systemform.com



Borítékok változó lapokkal: OME és 2-D kódok

Az SI 4250 és SI 4350 borítékolók opcionálisan felszerelhetők leolvasó állomással a különféle vezérlőkarakterek számára. A megfelelő kódot a feldolgozandó lapra nyomtatják, ezután lehet azt borítékrendszerekkel értelmezni. Ez lehetővé teszi az egyedi számú lap kiválasztását és a borítékonként magas biztonsági szintű betétek kiválasztását szekvencia-szabályozással. Ideális számlákhoz, értesítésekhez vagy személyre szabott levelekhez.



OME



2-D





OME olvasása

Biztonság

A sorozatvezérlésnek köszönhetően a vezérlőkarakterek megakadályozzák az esetleges hibákat, például a dupla vagy nem megfelelő lapokat.

- 1 Számla vagy bérszámfejtés adatainak elkészítése ERP és / vagy Output Management szoftverrel (opcionális)
- 2 Nyomtassa ki az űrlapokat OME vagy 2D formátumú kódokkal, hogy azonosítsa az oldalakat az egyes címzetteknek
- 3 Vezérlőkarakterekkel ellátott dokumentumok, esetlegesen plusz mellékletekkel
- 4 Teljesen automatikus eljárás: A kódok elolvasása és a lapok helyes sorrendjének ellenőrzése a borítékoló rendszerbe adagolás után. Ezt követően történik a lapok összegyűjtése és hajtása, majd beborítékolása és lezárása.
- 5 A változóadatokkal ellátott borítékok tárolása.



A HEFTER SI 4250 és SI 4350 borítékoló gépek előnyei

- Akár 3500 boríték óránként
- Nagy rugalmasság a különféle modellváltozatok révén
- A boríték feladatok intelligens feldolgozása
- Intuitív működés: Felhasználóbarát kezelőfelület érintőképernyővel

	SI 4250	SI 4350
Sebesség, max. (Ciklus / óra) *	3000	3500
Havi kapacitás	Akár 30 000	Akár 50 000
Dokumentum adagoló állomás	2	2
Boríték adagoló állomás	1	1
Papír szélessége (mm-ben)	178-229	178-229
Papírhossz (mm-ben)	178-406	178-406
A hajtogatott papír súlya (g / m ²)	70-120	70-120
A boríték formátumának maximális vastagsága mm-ben	2	2
Hajtástípusok	Egyszeres, göngyölt, Z, dupla párhuzamos hajtás	Egyszeres, göngyölt, Z, dupla párhuzamos hajtás
Automatikus hajtogatózseb beállítás	igen	igen
Max. lapok száma borítékonként	legfeljebb 5 lap (göngyölt vagy Z), legfeljebb 10 lap (egyszeres)	legfeljebb 5 lap (göngyölt vagy Z), legfeljebb 10 lap (egyszeres)
Próbaüzem funkció	igen	igen
A dokumentum állomások max. kapacitása *	325	325
Többszörös behúzás az adagolóállomástól	igen	igen
A melléklet állomás kapacitása	30 cm	30 cm
A boríték állomás max. kapacitása	300	300
borítékméretek	C6/5, C5, C6	C6/5, C5
C6 boríték formátum	igen	opcionális
boríték emelő	nincs	igen
Kaskád funkció (automatikus váltás, ha az állomás üres)	igen	igen
Max. Levelek száma a borítékban (C6 / 5) *	5	5
Max. Levelek száma a borítékban (C5) *	10	10
Max. napi postai lapok száma	5	5
Programmemóriák száma	20	20
Nagyméretű, színes érintőképernyő	standard	standard
Jelentés WiFi-n keresztül	igen	igen
Automatikus számláló / előválasztó számláló borítékokhoz	igen	igen
Automatikus kettős és hibás vezérlés	igen	igen
Automatikus hibakezelés	igen	igen
Az eszköz méretei (beépítési méretek): HxSZxM mm-ben	711 x 533 x 635	990 x 533 x 635
Súly kg-ban	66	72
opciók		
kód olvasás	OME és 2-D	OME és 2-D
Boríték emelő tálca	igen	igen
Soros-kapcsolat a bérementesítő géppel	igen	igen

* Anyagtól és az alkalmazástól függően (műszaki változtatások fenntartva)

XEROPST
bont, zár és nyomtat

6722 Szeged, Bartók tér 9.

(62) 555 244

info@xeronext.hu

